

Моторное масло RAVENOL HCS 5W-40

CleanSynto®

Вязкость: 5W-40

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1112105-001
Артикул:
1112105-001-01-999
Штрих-код:
4014835723917



4 литра

Артикул:
1112105-004
Артикул:
1112105-004-01-999
Штрих-код:
4014835723993



5 литров

Артикул:
1112105-005
Артикул:
1112105-005-01-999
Штрих-код:
4014835723955



10 литров

Артикул:
1112105-010
Артикул:
1112105-010-01-999
Штрих-код:
4014835723948



20 литров

Артикул:
1112105-020
Артикул:
1112105-020-01-999



20 литров, еsobox

Артикул:
1112105-B20
Артикул:
1112105-B20-01-888
Штрих-код:
4014835774322



60 литров

Артикул:
1112105-060
Артикул:
1112105-060-01-999
Штрих-код:
4014835723962



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1112105-D60
Артикул:
1112105-D60-01-888
Штрих-код:
4014835723931



208 литров

Артикул:
1112105-208
Артикул:
1112105-208-01-999
Штрих-код:
4014835723986



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1112105-D28
Артикул:
1112105-D28-01-888
Штрих-код:
4014835723900



1000 литров

Артикул:
1112105-700
Артикул:
1112105-700-01-999

RAVENOL HCS 5W-40 – синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

RAVENOL HCS 5W-40 гарантирует чистоту деталей двигателя как при движении СТОП-СТАРТ, так и высокоскоростном движении.

Применение RAVENOL HCS 5W-40 обеспечивает:

- Отличную защиту от износа
- Экономия топлива и снижение потребления горючего
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Предотвращение образования черного шлама
- Чистоту двигателя
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Отличные характеристики при холодном пуске
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Низкую испаряемость
- Чистоту катализаторов

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Одобрено производителем	MB-Approval 229.3, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00	
Соответствует требованиям	BMW Longlife-01, Chrysler MS-10850, Chrysler MS-10896, Fiat 9.55535-H2, GM GM-LL-B-025, MB 226.5, PSA B71 2296, Porsche A40	
Плотность при 20°C	849 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	87.5 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	171	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3.9 мПа*с	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	5370 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	28.500 мПа*с	ASTM D4684
Температура застывания	-42 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	8.4 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	232 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	10.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.26 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Alpine

0101969, 0101962, 0101963, 0101964, 0101965

General Motors

1942184, 90513463, 4200560, 9121956, 93160354, 1942024, 1942025, 93160355, 1942030, 93160359, 93160356, 1942185, 90513464, 1942186, 90513465, 93160358, 1942028

Honda

08232P99G4LHE

Hyundai XTeer

1011116, 1041116, 1200116

LADA

88888R15400100, 88888L05400100, 88888R05400100, 88888R15400400, 88888R05400400, 88888L05400400, 88888L05402165

Mercedes-Benz

A0009893301AAA8

Mitsubishi

MZ320921, MZ320922, MZ320923, MZ320923S

Nissan

KLALR05401, KLALR05402

Opel

1942026

PSA Peugeot Citroen

00009730C5, 9730C5

Renault

7711584304, 8671000775, 7711584308, 8671094849, 8671094848

Volkswagen Group

GS55553R2BRA, G053553R2, G052167R2, N05216702, G052553R2, N05255300, GS55553R2, GJZZ502M2BRA, GS55553R6, GS55553R6BRA, G052553R6

АвтоВАЗ

000017504564012

УАЗ

000101001054001, 000101004054001

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1112105-001-01-100	4014835633513
	1112105-001-06-999	2200000022066
5 литров		4014835633551
		2200000029874
	1112105-005-01-100	2200000031624
	1112105-005-01-101	2200000018687
10 литров		2200000026279
	1112105-010-01-100	4014835633544
10 литров	1112105-010-01-999	2200000027337
20 литров	1112105-020-01-888	
	1112105-020-01-999	
20 литров, есовох	1112105-020-01-888	

<i>Фасовка</i>	<i>Артикул</i>	<i>Штрих-код</i>
60 литров	1112105-060-01-100	4014835633568
	1112105-060-01-809	4014835803091
	1112105-060-01-888	2200000018861
		2200000029188
60 литров, принтованная бочка	1112105-060-01-809	4014835803091
208 литров	1112105-208-01-100	4014835633582
	1112105-208-01-888	4014835723900
	1112105-208-01-809	4014835803107
		2200000021540