

# Моторное масло для 2Т RAVENOL 2-Taktoel NOT SELFMIX

Минеральное



## 1 литр

Артикул:  
**1153101-001**  
Артикул:  
1153101-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835728714



## 4 литра

Артикул:  
**1153101-004**



## 10 литров

Артикул:  
**1153101-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1153101-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1153101-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1153101-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1153101-208**



## 1000 литров

Артикул:  
**1153101-700**

**RAVENOL 2-Taktoel NOT SELFMIХ** – это минеральное моторное масло, изготовленное в Германии на основе высокоочищенного базового масла с добавлением комплекса специальных присадок. Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая эксплуатацию автотранспорта в городском цикле «Старт-Стоп».

Предназначено для современных двухтактных бензиновых двигателей мотороллеров, мопедов, скутеров, мотоциклов имеющих картер. Предназначено для смазки деталей двигателя путём разбрызгивания. Не применять для изготовления смеси бензин-масло.

Применение **2-Taktoel NOT SELFMIХ** обеспечивает:

- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Хорошие характеристики деэмульсации

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SA	
Плотность при 20°C	896 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	15.7 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	165.8 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	97	DIN ISO 2909
Температура застывания	-24 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	254 °C	DIN EN ISO 2592
Тактность двигателя	2T	

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1153101-001-01-000	4014835101449
	1153101-001-06-999	2200000020505
4 литра	1153101-004-01-999	
10 литров	1153101-010-01-999	
20 литров	1153101-020-01-999	
60 литров	1153101-060-01-999	
208 литров	1153101-208-01-999	