

# Вилочное масло RAVENOL Forkoil Medium 10W

**Вязкость: 10W****Минеральное****1 литр**

Артикул:  
**1182104-001**  
Артикул:  
1182104-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835731813

**4 литра**

Артикул:  
**1182104-004**

**20 литров**

Артикул:  
**1182104-020**

**20 литров, есобох**

Артикул:  
**1182104-B20**

**60 литров**

Артикул:  
**1182104-060**

RAVENOL FORKOIL Medium 10W – специальное гидравлическое масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе полиальфаолефинов.

**Применение:**

Используемая запатентованная технология разрабатывалась для мотоспорта. Специальный пакет антипенных присадок предотвращают перемещение воздуха и дегазофикацию в пневмокамере, что позволяет сохранить характеристики подвески. Обеспечивает максимальные демпфирующие характеристики дорожных и внедорожных подвесок в широком диапазоне температур.

Антикоррозийный и противоизносный комплекс присадок обеспечивает надёжную эксплуатацию телескопических вилок и амортизаторов дорожных и внедорожных мотоциклов.

Применение **Fork Oil Medium 10W** обеспечивает:

- Хорошие демпфирующие свойства при любой температуре
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Превосходную защиту от износа для увеличения срока службы компонентов вилки
- Максимально возможную защиту от коррозии внутренних компонентов
- Защиту от пенообразования
- Нейтральное поведение в отношении уплотнений из пластика
- Стабильную масляную пленку на защищаемых от износа деталях при любых экстремальных температурных и эксплуатационных режимах работы двигателя

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	846 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	6.6 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	32.8 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	162	DIN ISO 2909
Температура воспламенения	228 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	0.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.06 %wt.	DIN 51575

## Аналоги OEM

### BMW

83192408581, 31429062158

### Honda

08CUSM9921YB1, 0820899923, 820899922, HONDACUSHIONOIL10W

### Volkswagen Group

G052731A2

### Yamalube

ACCFORKF0010, YMD650490134, YMD650490130, YMD650490131, YMD650490132, YMD650490133

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1182104-001-01-100	4014835702813 2200000033208
4 литра	1182104-004-01-999	
60 литров	1182104-060-01-999	