

# RAVENOL EFS EcoFullSynth 0W-20

**USVO®**  
Ultra Strong Viscosity Oil

**CleanSynto®**

**Вязкость: 0W-20**

*Полностью синтетическое*



## 1 литр

Артикул:  
**1111105-001**  
Артикул:  
1111105-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835843127



## 4 литра

Артикул:  
**1111105-004**  
Артикул:  
1111105-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835843158



## 10 литров

Артикул:  
**1111105-010**  
Артикул:  
1111105-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835860377



## 20 литров

Артикул:  
**1111105-020**  
Артикул:  
1111105-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835846753



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1111105-B20**  
Артикул:  
1111105-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835846777



## 60 литров

Артикул:  
**1111105-060**  
Артикул:  
1111105-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835846791



## 208 литров

Артикул:  
**1111105-208**  
Артикул:  
1111105-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835846814



## 1 000 литров

Артикул:  
**1111105-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN Plus, SP (RC)	
ACEA	C5, C6	
ILSAC	GF-6A	
Одобрено производителем	BMW Longlife-17 FE+, MB-Approval 229.71, MB-Approval 229.72, Volvo VCC RBS0-2AE	
Соответствует требованиям	Chrysler MS-13340, Opel OV 040 1547 - A20	
Подходит для	Geely, Honda, Lynk & Co, Mazda, Nissan, Polestar, Suzuki, Toyota, Volvo	
Плотность при 20°C	844 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	8.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	42.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	173	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	2.65 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C	4700 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	10.240 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-63 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	9.7 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	230 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	7.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.47 %wt.	DIN 51575

## Аналоги OEM

### Alpine

0121675, 0121673, 0121671, 121671, 121673, 121675, 0121672, 121672, 0121674, 121674

### BMW

83212461989, 83212463696, 83212463698, 83215B58295, 83212463695, 83212461988, 83212461990, 83212461991, 83212463697, 83215A07EB9, 83215A07EB0

### Chrysler

68152004PC, 68152005PA, 68199087PC, 68522999AA, 68199087PA, 68152005PB, 68152005PC, 68199087PB, 68522989AA

## Geely

550046007, SH550045102, SH550045106, 4013003205

## Hyundai Motor

0510000181, 0510000481

## Mazda

830077116, 830077226, 830077985, 183598, 0000770W20QT, 0000G50W20MQ, 830077117, 830077271, 830077986, 183196, 206474, 8300771785

## Nissan

KLAM600202, KLAM800202, KLAN800202, KLAN800220, KLAN000202, KLAN000220, KE90090134, KE90090174, KLAN300201, KLALA0020A, 999PK000W20N, KLANC00202, KLAPC00202, KLAP000220, KLAP000202, KLAM600204, KLAM800204, KLAN000204, KLAN800204, KE90090144, KLAN300203, KLALA0020C, KLAP000204

## Opel

1638015580, 600051389, 600051392

## Volvo

31392923, 31392925, 31321501, 31392924, 31321502

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1111105-001-01-998	
4 литра	1111105-004-01-A01 1111105-004-01-998	
5 литров (акция 4+1)	1111105-A05-01-909	4014835875142
60 литров	1111105-060-01-998	