

# RAVENOL SHL 0W-40

**CleanSynto®**

**Вязкость: 0W-40**

**Синтетическое**



**1 литр**

Артикул:  
**1111127-001**  
Артикул:  
1111127-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835868809



**4 литра**

Артикул:  
**1111127-004**  
Артикул:  
1111127-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835868830



**5 литров**

Артикул:  
**1111127-005**  
Артикул:  
1111127-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835868861



**10 литров**

Артикул:  
**1111127-010**  
Артикул:  
1111127-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835868892



**20 литров**

Артикул:  
**1111127-020**  
Артикул:  
1111127-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835868915



**20 литров, есобох**

Артикул:  
**1111127-B20**  
Артикул:  
1111127-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835868977



**60 литров**

Артикул:  
**1111127-060**



**60 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1111127-D60**  
Артикул:  
1111127-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835868991



**208 литров**

Артикул:  
**1111127-208**



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1111127-D28**  
Артикул:  
1111127-D28-01-888  
Штрих-код:  
4014835869011

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
ACEA	A3, B4	
Одобрено производителем	MB-Approval 229.5, Porsche A40, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00	
Соответствует требованиям	BMW Longlife-01, Ford WSS-M2C 937-A, Renault RN 0700	
Плотность при 20°C	842 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	13.46 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	75 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	185	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3.84 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C	5950 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	28.600 mPa*s	ASTM D4684
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	28.600 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-45 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	9.4 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	228 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	10.46 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.15 %wt.	DIN 51575

## Аналоги OEM

### BMW

83212405609, 83210144459, 83212406983, 83212365515, 83212405635, 83212405078

### FEBI

101140, 101141, 101142, 101143, 101144

### Renault

8671000073, 8671000074, 8671000075

**SWAG**

*30101140, 30101141, 30101142, 30101143, 30101144*