

# RAVENOL UDT Ultra Duty Truck 10W-30

**Вязкость: 10W-30**

**Синтетическое**



## 1 литр

Артикул:  
**1121110-001**  
Артикул:  
1121110-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835850408



## 5 литров

Артикул:  
**1121110-005**  
Артикул:  
1121110-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835850439



## 10 литров

Артикул:  
**1121110-010**  
Артикул:  
1121110-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835850460



## 20 литров

Артикул:  
**1121110-020**  
Артикул:  
1121110-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835850507



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1121110-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1121110-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1121110-D60**



## 208 литров

Артикул:  
**1121110-208**  
Артикул:  
1121110-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835850583



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:

**1121110-D28**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CI-4, CJ-4, CK-4, SN	
ACEA	E11, E6, E7, E8, E9	
Одобрено производителем	DTFR 15C110, Mack EOS-4.5, Renault RLD-3, Volvo VDS-4.5	
Соответствует требованиям	Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, DDC 93K218, Deutz DQC IV-10 LA, MB 228.51, MTU Type 3.1	
Плотность при 20°C	862.8 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12.2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	81.5 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	145	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	6104 mPa*s	ASTM D5293
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	7.1 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	230 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	10.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.77 %wt.	DIN 51575

## Аналоги OEM

### Caterpillar

3788296, 3173085, 3081476

### DAF

76846953, 09204XX, 09204RU, 09209XX, 0908736, 09206RU, 09209RU, 76846951, 09205RU

### Ford

XO10W305Q3FA, XO10W305QSD, XO10W30DFA, XO10W306GSD, XO10W30BSD

### Komatsu

SYZZ10W30CN

### Mitsubishi

MZ320789, MZ320788

**Motorcraft**

*XO10W305Q3SD, XO10W30QFA, XO10W30QSD, XO10W30QSDW, XO10W30TBSD, XO10W30TSD, XO10W30DSD, XO10W30DSDR, XO10W30QSDF*

**Volvo**

*23068339, VPO98KQ87, MVBV10W30JUG, 15152341, VOE15152341, 22582295, VOE22582295, 85108287, 17488431, RU323068341, 323068341, 23068341, VPO98KQ86, VPO98KQ88, MVBV10W30BULK, MVBV10W30DRUM, 15152348, VOE15152348, 22582297, VOE22582297, 85121018, 385121018, 23068340, 17488420, 15152346, VOE15152346, 22582296, VOE22582296, 85121017*