

# RAVENOL Turbo Plus SHPD 20W-50

**Вязкость: 20W-50****Минеральное****1 литр**Артикул:  
**1123120-001****5 литров**Артикул:  
**1123120-005****10 литров**Артикул:  
**1123120-010****20 литров**Артикул:  
**1123120-020**  
Артикул:  
1123120-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835737921**20 литров, esobox**Артикул:  
**1123120-B20****60 литров**Артикул:  
**1123120-060**  
Артикул:  
1123120-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835737969**208 литров**Артикул:  
**1123120-208****208 литров,  
принтованная бочка**Артикул:  
**1123120-D28**



**1 000 литров**

Артикул:

**1123120-700**

## Характеристики

| Наименование              | Значение   | Аудит           |
|---------------------------|--|-----------------|
| API                       | CF, CI-4, SL   |                 |
| ACEA                      | A3, B4, E7   |                 |
| JASO                      | DH-1   |                 |
| Соответствует требованиям | Allison C-4, Caterpillar ECF-1a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20071, Cummins CES 20072, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DDC 93K215, DTFR 15B110 (MB 228.3), Deutz DQC III-10, Global DHD-1, MAN M 3275, MB 228.3, MB 229.1, MTU Type 2, MTU Type 3, Mack EO-M Plus, Renault RLD, Renault RLD-2, Volvo VDS-3 |                 |
| Плотность при 20°C        | 878 g/cm <sup>3</sup>  | EN ISO 12185    |
| Цвет                      | Желто-коричневый   | визуальный      |
| Вязкость при 100°C        | 18.4 mm <sup>2</sup> /s  | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C         | 162.1 mm <sup>2</sup> /s   | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI        | 127  | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания    | -36 °C   | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения | 248 °C   | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число            | 11.3 mgKOH/g   | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность      | 1.2 %wt.   | DIN 51575       |

## Аналоги OEM

### Chrysler

68323321UA

### FEBI

32924, 32923, 32921, 32922, 38408

### General Motors

88865546, 109206, 88900131, 88900133

### Volkswagen Group

G052167A9

**Фасовки снятые с производства**

| <i>Фасовка</i> | <i>Артикул</i>                           | <i>Штрих-код</i> |
|----------------|--|------------------|
| 1 литр         | 1123120-001-01-999<br>1123120-001-06-999 |                  |
| 5 литров       | 1123120-005-01-999                       |                  |
| 10 литров      | 1123120-010-01-999                       |                  |
| 20 литров      | 1123120-020-01-999                       |                  |
| 20 литров      | 1123120-020-01-000                       | 2200000014887    |
| 60 литров      | 1123120-060-01-000                       | 4014835637764    |
| 208 литров     | 1123120-208-01-999                       |                  |