

RAVENOL RSE 10W-50

Вязкость: 10W-50

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1141105-001
Артикул:
1141105-001-01-999
Штрих-код:
4014835726819



4 литра

Артикул:
1141105-004
Артикул:
1141105-004-01-999
Штрих-код:
4014835726895



5 литров

Артикул:
1141105-005
Артикул:
1141105-005-01-999



10 литров

Артикул:
1141105-010
Артикул:
1141105-010-01-999
Штрих-код:
4014835726840



20 литров

Артикул:
1141105-020



20 литров, еsobox

Артикул:
1141105-B20
Артикул:
1141105-B20-01-888



60 литров

Артикул:
1141105-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1141105-D60



208 литров

Артикул:
1141105-208



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1141105-D28



1 000 литров

Артикул:
1141105-700

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|--|---|-----------------|
| Протестировано партнерами | Nürburgring | |
| Рекомендовано партнерами | Hockenheim Premium Partner, Ральф Шумахер (Ralf Schumacher) | |
| Плотность при 20°C | 854 g/cm ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 17.5 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 111 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 174 | DIN ISO 2909 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C | 5.3 mPa*s | ASTM D5481 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C | 4859 mPa*s | ASTM D5293 |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C | 15.000 mPa*s | ASTM D4684 |
| Температура застывания | -54 °C | DIN ISO 3016 |
| Испаряемость NOACK | 6.1 % | ASTM D5800 |
| Температура воспламенения | 246 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число | 11.9 mgKOH/g | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность | 1.3 %wt. | DIN 51575 |
| Область применения | Opel Motorsport | |

Аналоги OEM

Nissan

KLAM410502, KLAM410520, KLAM41050202, KLAM41052002, KLAM410504, KLAM41050204, KLAM41050402

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 литр | 1141105-001-01-100 | 4014835639218 |
| | 1141105-001-06-999 | 2200000030412 |
| 5 литров | 1141105-005-01-999 | |
| 10 литров | 1141105-010-01-999 | |

| <i>Фасовка</i> | <i>Артикул</i> | <i>Штрих-код</i> |
|-------------------|--------------------|------------------|
| 20 литров | 1141105-020-01-999 | |
| 20 литров, есовох | 1141105-B20-01-888 | |
| 60 литров | 1141105-060-01-999 | |
| 208 литров | 1141105-208-01-999 | |