

# RAVENOL Motobike 4-T Ester 5W-30

**Вязкость: 5W-30****Синтетическое****1 литр**

Артикул:  
**1171101-001**  
Артикул:  
1171101-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835730618

**4 литра**

Артикул:  
**1171101-004**  
Артикул:  
1171101-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835730694

**20 литров**

Артикул:  
**1171101-020**

**20 литров, есобох**

Артикул:  
**1171101-B20**  
Артикул:  
1171101-B20-01-888

**60 литров**

Артикул:  
**1171101-060**

**208 литров**

Артикул:  
**1171101-208**

## Характеристики

| Наименование   | Значение   | Аудит           |
|--|--|-----------------|
| API  | SN   |                 |
| JASO   | MA2  |                 |
| Подходит для   | Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 848 g/cm <sup>3</sup>  | EN ISO 12185    |
| Цвет   | Желто-коричневый   | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 11.6 mm <sup>2</sup> /s  | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C  | 69 mm <sup>2</sup> /s  | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 165  | DIN ISO 2909    |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C              | 5683 mPa*s   | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C | 23.000 mPa*s   | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -42 °C   | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 5.6 %  | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 250 °C   | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число   | 7.9 mgKOH/g  | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 0.86 %wt.  | DIN 51575       |
| Тактность двигателя                                      | 4T   |                 |

## Аналоги OEM

### Honda

0823299971, 08C35A5201M01, 08221777060HE, 08221777100HE, 08221777060MP, 08221777100MP, 08221777400HE, 08221777400MP

### Yamaha

LUB05W30AP12

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул            | Штрих-код                      |
|---------|--------------------|--------------------------------|
| 1 литр  | 1171101-001-01-100 | 4014835701717<br>2200000028662 |

| <i>Фасовка</i> | <i>Артикул</i>     | <i>Штрих-код</i> |
|----------------|--------------------|------------------|
| 20 литров      | 1171101-020-01-999 |                  |
| 60 литров      | 1171101-060-01-999 |                  |
| 208 литров     | 1171101-208-01-999 |                  |